

UseCase	Stelle gespeicherte Sitzposition gemäß externer Identifikationseingabe ein
Level	Subfunction
Stakeholders and Interest	Fahrer – stelle von Außen durch den Aufruf der gespeicherte Sitzposition den Sitz ein.
Preconditions	Keine
Flow of events	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akteur betätigt externe Identifikationseingabe 2. System bewegt Fahrersitz in die unter der eingegebenen Identifikation gespeicherte Sitzposition
Exceptions	<p>2 a) keine Sitzposition gespeichert: 2a1) System reagiert nicht</p> <p>2 b) Sitz belegt: 2b1) System reagiert nicht.</p> <p>2 c) Akteur betätigt Identifikationseingabe: 2c1a) bei interner Identifikationseingabe: → Use Case „<i>Stelle gespeicherte Sitzposition gemäß interner Identifikationseingabe ein</i>“, 2c1b) bei externer Identifikationseingabe: → Use Case „<i>Stelle gespeicherte Sitzposition gemäß externer Identifikationseingabe ein</i>“</p> <p>2 d) Akteur betätigt direkte Sitzpositionseingabe: 2d1) → Use Case „<i>Stelle gespeicherte Sitzposition gemäß direkter Positionseingabe ein</i>“</p>
Quality constraints	Reichweite der externen Identifikationseingabe
Postconditions	Sitzposition verändert